

別売部品

コードレス植木バリカン
CH 3656DA
CH 3656DA用
ブレード組 (刈込幅 560mm)
コードNo.6600409
¥5,500
CH 3656DA用
ブレード組 (刈込幅 720mm)
コードNo.6600410
¥6,200
刈込幅 720mm用
ブレードケース
コードNo.336102 ¥540

コードレスプロワ
RB 36DA
扇形ノズル
コードNo.6699184
¥1,200

コードレス刈払機
CG 36DB/CG 36DB(L)
ナイロンコード
コードNo.0033-6327 ¥3,000
ナイロンコード
コードNo.0033-2982 ¥420
本体装着コードφ2.0mm×4m (シロ)
飛散防護カバー(ナイロンコード用)
コードNo.377271 ¥910
取付パイプ径φ24mm

コードレスチェーンソー
CS 3630DB / CS 3635DB
CS 3630DB用
交換用ソーチェン
コードNo.0033-1680
¥2,800

刈 刃
スーパーチップソータイプ
(レーザースリット+軟質特殊樹脂仕様)
コードNo.0068-4571
¥4,000

チップソー軽量タイプ
(メッシュ仕様)
コードNo.0068-2972
¥2,800

竹刈り・笹刈りに最適!
下刈り用チップソー軽量タイプ
(メッシュ仕様)
コードNo.0068-4581
¥2,800

チャップス
コードNo.0060-1470
¥14,500

寸法:外径 230mm 厚さ 2.2mm
取付穴径:25.4mm 刃数:32

寸法:外径 230mm 厚さ 1.8mm
取付穴径:25.4mm 刃数:36

寸法:外径 230mm 厚さ 1.8mm
取付穴径:25.4mm 刃数:60

下肢を防護する保護衣の
着用に義務付けられました*
2019年8月1日より労働安全衛生規則の一部が
改正され、チェーンソーによる技術作業等を行う
場合において防護スポン、チャップス等の下肢を
防護する保護衣の着用が義務付けられました。
*業務上で使用する場合

急速充電器 / マルチポート充電器

速さで選ぶなら断然ハイコーキ!
ぜひ充電スピードを体感してください!

業界最速充電*

実用充電 (80%)
BSL 36A18
使用時 約19分
満充電
BSL 36A18
使用時 約25分
低騒音 約45dB (従来機比 約7dB)

冷却機能付
急速充電器
UC 18YDL2
¥17,000



最大4個の蓄電池を
同時に充電完了!

充電時間*
BSL 1415 : 約15分 BSL 36C18 : 約20分
BSL 1460 : 約38分 BSL 36A18 : 約32分
BSL 1830C : 約30分 BSL 36A18B : 約32分
BSL 1850C : 約32分 BSL 36B18 : 約52分
BSL 36B18B : 約52分

冷却機能付
マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000



*2020年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(急速充電器)

2年保証 電池2年保証*

お買い上げ日から 充電回数 BSL 3660は1,000回
2年間または**1,500回**
以内の電池を保証 (ただし、いずれか先に到達するまでの期間)

*取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
*2年保証はBSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18、BSL 36A18B、BSL 36B18Bのみ対象です。

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済
みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義 工機ホールディングス(株)藤田工場
佐和工場は、品質マネジメントシステムの
国際規格[ISO9002]を1995年に
取得し、更に[ISO9001:2000]を
2002年に、[ISO9001:2008]を
2010年に、[ISO9001:2015]を
2017年に取得しました。

環境重視経営 工機ホールディングス(株)藤田工場
佐和工場、三宮タイヤモト工業(株)
名張工場は、環境マネジメントシステム
の国際規格[ISO14001:2015]を
取得しています。

Fun to Share! 環境配慮型製品の開発で、
低炭素社会へ。
工機ホールディングスは、Fun to Share!を賛同しています。

工機ホールディングス株式会社
日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020
支店
北海道(011)786-5122・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761
関 東(03)6738-0872・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772
お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 ●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からご利用いただけます。但し、PHS) ※24時間受付
修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの際は、ホームページからお申し込みください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの—HIKOKI(ハイコーキ)販売店
本カタログの内容は2021年2月現在のものです。 SD-H1584P Printed in Japan FH-ZMMI

HiKOKI
UNLEASH the NEXT

マルチボルト蓄電池対応
36Vコードレス園芸工具シリーズ



これからの正しい選択
マルチボルト
コードレスは侮れない!
MULTI VOLT



Brush Cutter
CG 36DB



Chain Saw
CS 3635DB



Hedge trimmer
CH 3656DA
納得の切れ味

1充電当たりの作業時間
(目安)^{※1} (BSL 36A18使用) 約**62.5分**
(LED4個点灯時)



Brush Cutter
CG 36DB
誰でもラクに刈れる

1充電当たりの作業時間
(目安)^{※1} (BSL 36B18使用)
無負荷運転時 約**121分** 約**76分** 約**46分**
(エコ) (標準) (パワー)



Chain Saw
CS 3635DB
パワフルに。軽快に。

1充電当たりの作業量
(目安)^{※1} (BSL 36A18使用) 約**400**カット
杉角材 50×50mm



Blower
RB 36DA
驚きの大風量


1充電当たりの作業時間
(目安)^{※1} (BSL 36A18使用) 約**9.5分**
(モード4)

コードレス植木バリカン **CH 3656DA**

01 1充電でも 充実の作業量
小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。

1充電当たりの作業量の比較^{※1}(目安)
(BSL 36A18使用時)
CH 3656DA 約**62.5分**
当社従来製品 CH 36DL 約**50分**

02 切れ味の良い 三面研磨刃



03 作業に合わせて選べる 4段階スピード調整



04 操作性の良い ハンドル形状

作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。



05 高耐久アルミベース

コードレス植木バリカン **36V CH 3656DA形**

2XP 希望小売価格 **¥88,200**(税別)
マルチボルト蓄電池(標準表示付)(BSL 36A18)×2個・急速充電器(UC 18VDL2)付 (2XP)
4 966376 265664

X P 希望小売価格 **¥64,200**(税別)
マルチボルト蓄電池(標準表示付)(BSL 36A18)×1個・急速充電器(UC 18VDL2)付 (XP)
4 966376 330218

N N 希望小売価格 **¥40,600**
蓄電池・充電器別売 (NN)
4 966376 265657

仕様	形名	モーター	刈込幅 mm	無負荷ストローク数 min ⁻¹	機体寸法 mm	質量 kg	使用可能蓄電池	蓄電池	充電器	標準付属品	
CH 3656DA	直流 モーター	560	1,000 ~1,500	全長1088×全高176×全幅239(蓄電池装着時)	4.1 (標準時)	マルチボルト蓄電池(標準表示付)	BSL 36A18	36V・2.5Ah/18V・5.0Ah (冷卻機能付)	UC 18VDL2 (冷卻機能付)	実用充電 約19分 満充電 約25分	ブレード、フレッドケース、電池カバー

※1 数値は参考値です。刈込む草木の種類や刃物の切れ味により異なります。 ※2 当社従来製品 36V コードレス植木バリカン CH 36DL との比較。
※3 2021年1月現在、国内電動工機メーカーにおいて(当社調べ)(230mmチップソー搭載品)/36Vコードレス刈払機。
※4 詳細は裏表紙をご覧ください。 ※5 刈刃、飛散保護カバー、肩掛けバンドは含まれません。
※6 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用できません。
※7 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

コードレス刈払機 **CG 36DB / CG 36DB(L)**

01 モーター後方配置構造で 振りやすく、刈りやすい

モーターを後方に配置したことにより、重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現。



● = モーター位置

02 取り回ししやすい トップクラス^{※3}の軽さ

徹底した軽量化により、36Vコードレス刈払機でトップクラスの軽さを実現。従来製品よりも約300g軽量化しました。

03 作業に合わせて選べる 回転数3段階切替

本体のスイッチで回転数を3段階に切替！電池の消費を抑えられ、より長く作業が可能！

エコ **3,500 min⁻¹**
標準 **4,900 min⁻¹**
パワー **5,900 min⁻¹**

最大回転数が従来製品よりも **700min⁻¹UP^{※2}**で作業はかどる！

コードレス刈払機 **36V CG 36DB形**

W P 希望小売価格 **¥63,800**(税別)
マルチボルト蓄電池(標準表示付)(BSL 36B18)×1個・急速充電器(UC 18VDL2)付 (WP)
4 966376 336241

N N 希望小売価格 **¥41,600**
蓄電池・充電器別売 (NN)
4 966376 336210

コードレス刈払機 **36V CG 36DB(L)形**

W P 希望小売価格 **¥63,800**(税別)
マルチボルト蓄電池(標準表示付)(BSL 36B18)×1個・急速充電器(UC 18VDL2)付 (WP)
4 966376 336234

N N 希望小売価格 **¥41,600**
蓄電池・充電器別売 (NN)
4 966376 336227

仕様	形名	モーター	刈刃 mm	取付ねじ径	無負荷回転数 min ⁻¹	機体寸法 mm	質量 kg	使用可能蓄電池	蓄電池		充電器		標準付属品
									形名	電圧・容量	形名	充電時間 ^{※7}	
CG 36DB	直流 プラシレスモーター	300	チップソー 外径230×内径25.4×刃数34	M10	3,500 (エコ) 4,900 (標準) 5,900 (パワー)	全長1800×全高620×全幅403	4.1 (標準時)	マルチボルト蓄電池(標準表示付)	BSL 36B18	36V・4.0Ah/18V・8.0Ah	UC 18VDL2 (冷卻機能付)	実用充電 約30分 満充電 約40分	チップソー、刈刃カバー、六角棒スナバ、保護メガネ、ボックススナバ(17×19mm)、肩掛けバンド(腰ベルト式)、工具袋、電池カバー
CG 36DB(L)	直流 モーター	300	91PX -45E										

※1 実作業時間は無負荷運転時間の約60%になります。数値は参考値です(条件により異なります) ※2 当社従来製品 36V コードレス刈払機 CG 36DA との比較。
※3 2021年1月現在、国内電動工機メーカーにおいて(当社調べ)(230mmチップソー搭載品)/36Vコードレス刈払機。
※4 詳細は裏表紙をご覧ください。 ※5 刈刃、飛散保護カバー、肩掛けバンドは含まれません。
※6 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用できません。 AC / DCアダプタ(ET 36A)は使用できません。
※7 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

コードレスチェーンソー **CS 3630DB / CS 3635DB**

01 高トルクモーターで パワフル切断

モーターの高トルク化により、高負荷切断時でもソーチェーンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます！

02 高効率・長寿命な プラシレスモーター搭載

プラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます！

コードレスチェーンソー **36V CS 3630DB形**
X P 希望小売価格 **¥61,800**(税別)
マルチボルト蓄電池(標準表示付)(BSL 36A18)×1個・急速充電器(UC 18VDL2)付 (XP)
4 966376 335749

N N 希望小売価格 **¥42,000**(税別)
蓄電池・充電器別売 (NN)
4 966376 335732

36V CS 3635DB形
X P 希望小売価格 **¥63,800**(税別)
マルチボルト蓄電池(標準表示付)(BSL 36A18)×1個・急速充電器(UC 18VDL2)付 (XP)
4 966376 335794

N N 希望小売価格 **¥44,000**(税別)
蓄電池・充電器別売 (NN)
4 966376 335787

36V CS 3630DA形
2XP 希望小売価格 **¥90,000**(税別)
マルチボルト蓄電池(標準表示付)(BSL 36A18)×2個・急速充電器(UC 18VDL2)付 (2XP)
JANコード: 4966376265640

X P 希望小売価格 **¥66,500**(税別)
マルチボルト蓄電池(標準表示付)(BSL 36A18)×1個・急速充電器(UC 18VDL2)付 (XP)
JANコード: 4966376330225

N N 希望小売価格 **¥42,400**(税別)
蓄電池・充電器別売 (NN)
JANコード: 4966376265633

仕様	形名	モーター	刈刃長さ mm	チェーン形式	チェーン径 mm	チェーンピッチ mm	タンク容量 mL	給油方式	機体寸法 mm	質量 kg	使用可能蓄電池	蓄電池		充電器		標準付属品
												形名	電圧・容量	形名	充電時間 ^{※8}	
CS 3630DB	直流 プラシレスモーター	300	90PX -45E	3/8	自動吐出調整式	100	全長704×全高247×全幅214	4.5	2.5	マルチボルト蓄電池(標準表示付)	BSL 36A18	36V・2.5Ah/18V・5.0Ah	UC 18VDL2 (冷卻機能付)	実用充電 約19分 満充電 約25分	チェーンケース、チェーンオイル(50mL)、電池カバー	
																充電時間 ^{※8}
CS 3635DB	直流 モーター	300	90PX -52E													
CS 3630DA	直流 モーター	300	91PX -45E													

※1 数値は参考値です(材料や条件により異なります) ※2 詳細は裏表紙をご覧ください。 ※3 蓄電池 BSL 36A18 装着時、ソーチェーン・ガイドバーを含む。
※4 振動3軸合成値(周波数帯域別加重加速度実効値)については、JEM A-1 株式会社日本電機工業会「ウェブサイト: https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powerool.html」をご参照ください。
※5 振動3軸合成値は、EN62941-4-1 規格に基づき測定しています。 ※6 振動3軸合成値は、EN60745-2-13 規格に基づき測定しています。
※7 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用できません。 CS 3630DB/CS 3635DBは、背負式蓄電池(BL 36200)、バッテリーアダプタ(W36-AD)、AC / DCアダプタ(ET 36A)は使用できません。コードが体に絡まりやすい位置にあるため、作業中思わぬ事故の原因になります。 ※8 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

コードレスブロウ **RB 36DA**

01 1充電でも 充実の作業量

高効率なプラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。

1充電当たりの作業時間の比較^{※1}(目安)
(BSL 36A18使用時)
RB 36DA 約**9.5分**
当社従来製品 RB 36DL 約**8分**

02 エンジンブロウ匹敵の 大風量

高効率なプラシレスモーターとアキシャルファン方式の採用で、コードレスブロウでありながらエンジンブロウに匹敵する大風量を実現しました。

ターボモード **800 m³/h**
モード4 **680 m³/h**

最大風量の比較
RB 36DA ターボモード **800 m³/h**
当社従来製品 RB 24EAP **750 m³/h**

コードレスブロウ **36V RB 36DA形**

2XP 希望小売価格 **¥87,400**(税別)
マルチボルト蓄電池(標準表示付)(BSL 36A18)×2個・急速充電器(UC 18VDL2)付 (2XP)
4 966376 265688

X P 希望小売価格 **¥67,000**(税別)
マルチボルト蓄電池(標準表示付)(BSL 36A18)×1個・急速充電器(UC 18VDL2)付 (XP)
4 966376 330232

仕様	形名	モーター	全負荷回転数 min ⁻¹	風速 m/s	風量 m ³ /h	機体寸法 mm	質量 kg	使用可能蓄電池	蓄電池		充電器		標準付属品
									形名	電圧・容量	形名	充電時間 ^{※8}	
RB 36DA	直流 プラシレスモーター	0~24,000	0~45 [53]	0~680 [800]	全長940×全高267×全幅242 (蓄電池装着時)	3.5 (標準時)	マルチボルト蓄電池(標準表示付)	BSL 36A18	36V・2.5Ah/18V・5.0Ah (冷卻機能付)	UC 18VDL2 (冷卻機能付)	実用充電 約19分 満充電 約25分	直噴ホウ、電池カバー	
													充電時間 ^{※8}

※1 数値は参考値です。周辺温度などにより異なります。 ※2 当社従来製品 36Vコードレスブロウ RB 36DL との比較。
※3 当社従来製品 23.9mLエンジンブロウ RB 24EAP との比較。 ※4 詳細は裏表紙をご覧ください。
※5 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用できません。 ※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。